SWISS SOLAR Pro.

Be- und entladeprozess von siliziumbasierten photovoltaik-modulen



Be- und entladeprozess von siliziumbasierten photovoltaik-modulen



Recycling des Glases und der Siliziumzellen aus PV-Anlagen

Das Ziel des ReGCell-Projektes war die Entwicklung eines ökologisch und ökonomisch sinnvollen Verfahrens zum Recycling von PV-Dickschichtmodulen. Dazu wurde ein vierstufiges

Thermal delamination of end-of-life crystalline silicon

Abstract Thermal delamination - meaning the removal of polymers from the module structure by a thermal process - as a first step in the recycling of crystalline





Mamba - iuta

Die Rückgewinnung von Silizium aus End-of-Use-Photovoltaik (EoU-PV)-Modulen durch intelligente Kreislaufwirtschaft bietet einen Lösungsansatz, um den Rohstoff Si effizienter zu nutzen und die

PVReValue: Photovoltaic Recycling Using Electrodynamic

This study demonstrates the significant potential of electrodynamic fragmentation (EDF) as a promising method for the recycling of silicon-based photovoltaic (PV) modules.






Thermaldelaminationofend-of-lifecrystalline siliconphotovoltaicmodules

home/wmr Tudor Dobra, Daniel Vollprecht and Roland Pomberger Abstract Thermal delamination - meaning the removal of polymers from the module structure by a thermal process - as a first step in

Hoffnung auf bessere Batterien - Forscher verfolgen live das Laden und

Das Manko dieses Materials: Durch die Belastung beim Be- und Entladen wird es leicht beschädigt. Wissenschaftlern am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) ist es nun zum





ABSCHLUSSBERICHT - ,,ReSi-Norm" Recycling von PV-Modulen

Im Rahmen des Projekts wurden unterschiedliche Verfahren für das Recycling von PV-Modulen bewertet, verglichen und getestet. Grundsätzlich wird zwischen mechanischen,

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch