SWISS SOLAR Pro.

Lagerbestand an photovoltaik-halterungen mit vierkantrohr



Lagerbestand an photovoltaik-halterungen mit vierkantrohr



Wie viele Modulhalter braucht man?

Mit Modulhalter meinte ich Metalldachziegel mit Halterung für PV-Schiene. Schneelastzone ist 1a, Windlastzone ist 1, Sprungmaß der Sparren ist 80 cm, Dachneigung 28°,

Anker SOLIX Solarmodulhalterung für Flachdach und

Die Halterungen sind sehr solide und stabil um die Module sicher zu halten. Durch den schwarzen Anstrich passen sie gut zu dunklen Flachdächern. Der einzige





Komplettlösung Aufständerung für 4x Modul vertikal / hochkant /

Aufständerung XL4 / schwere Ausführung für extreme Wind.- & Schneelasten auf Flachdach, Bitumdach oder Trapezblechdach für 4x PV-Modul in Reihe hochkant / vertikal verlegt / wahlweise zum direkten

DEUTSCH Lagerstruktur auf dem nächsten

TikTok video from Solarmodule-Dortmund (@solarmodule_dortmund): "?? DEUTSCH ?? Lagerstruktur auf dem nächsten Level! In diesem Zeitraffer-Video seht ihr, wie ich das neu

aufgebaute Regal Schritt für





Dach-Vierkantrohr-Ballast-Photovoltaik-Trägersystem

Das Roof Square Tube Ballast Photovoltaic Support System ist eine praktische und effiziente Lösung für die Installation von Solarmodulen auf Flachdächern.

FlatFlex Flachdach-Aufständerung Set 4 PV-Module (10,15,20°)

Die Befestigung der Aufständerung erfolgt durch Auflast und kann zum Beispiel mit Beton-Pflastersteinen oder auch mechanisch erfolgen.



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch