SWISS SOLAR Pro.

Länge und breite des jinkosolar 545 photovoltaikmoduls



Überblick

Mit einer Größe von 2274 mm (L) x 1134 mm (B) x 40 mm (H) und einem Gewicht von 29. 4 kg erfüllt das Solarmodul JKM545M-72HL4-V die Anforderungen an außergewöhnliche Leistung und vereinfachte Installation und eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen. (referred to as "JinkoSolar," stock code: 688223) is a globally leading PV module manufacturer and energy storage system integrator. Embracing the mission of " optimizing the energy portfolio and taking responsibility for enabling a sustainable future," the company. View / Download Jinko 545W panel specsheet View / Download Jinko 545W panel warranty

The parameters are subject to the actual situation, and the final interpretationright belongs to the com pany’ Better light trapping and current collection to improve module power output and reliability. Excellent Anti-PID performance guarantee via optimized mass-production process and materials control. Module power increases 5-25% generally, bringing significantly lower LCOE and higher IRR.

Länge und breite des jinkosolar 545 photovoltaikmoduls



Jinko 545W Black Frame P-Type - C.a.s.a.l.i. GmbH

Leistung: 545 W Rahmenfarbe: Silver Frame Technologie: P-TYPE Maße: 2278×1134×35 mm Anzahl pro Palette: 31. Jinko Solar ist eine renommierte und global anerkannte Marke in der Solarindustrie,

Jinko Solar , Neo Green 54HL4R-B 430-455W (EU) , Solarmodul

As of the third quarter of 2024, JinkoSolar has maintained its position as the global leader in module shipments for five years, with a cumulative total of more than 260 GW of module shipments.





Moduldatenbank JinkoSolar Holding Co. Ltd. JKM-545M-72HL4-TV

Photovoltaikmodule JKM-545M-72HL4-TV Tiger Pro 72HC-TV vom Hersteller JinkoSolar Holding Co. Ltd. mit elektrischen und mechanischen Daten und Datenblatt.

JKM545-565M-72HL4-V

Better light trapping and current collection to improve module power output and reliability. Optimized electrical design and lower operating current for reduced hot spot loss and better temperature





Jinko Solar JKM545M-72HL4-V

Mit einer Größe von 2274 mm (L) x 1134 mm (B) x 40 mm (H) und einem Gewicht von 29.4 kg erfüllt das Solarmodul JKM545M-72HL4-V die Anforderungen an außergewöhnliche Leistung und vereinfachte

JKM525-545M-72HL4-BDVP-F2-EN.ai

Excellent Anti-PID performance guarantee via optimized mass-production process and materials control. Module power increases 5-25% generally, bringing significantly lower LCOE and higher IRR. 0.45%



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch