
SWISS SOLAR Pro.

Mindesthöhe der photovoltaikmodule über dem boden



Mindesthöhe der photovoltaikmodule über dem boden



Drei-Quadratmeter-Regel ermöglicht PV-Module über 2

Module über 2 qm sind jetzt nutzbar! Erfahre, welche Bundesländer das Gesetz eingeführt haben und wie Du von den Entwicklungen profitieren

Photovoltaikanlagen

Zur eindeutigen Klärung der Anforderungen an die PV-Anlage bezüglich des Brand-schutzes empfehlen wir rechtzeitig den Kontakt mit dem örtlichen Baurechtsamt aufzu-nehmen, das zuständigkeitshalber





Bebauungsplanung für Freiflächen PV-Anlag

Über die Bebauungsplanung wird das Baurecht für die Freiflächen-PV-Anlagen geschaffen, mögliche Nutzungskonflikte werden aufgedeckt und die unterschiedlichen Belange von Klima-, Umwelt- und

Naturschutzfachliche Mindestkriterien bei PV-Freiflächenanlagen

Mit dem Solarpaket I wurden erstmals sogenannte naturschutzfachliche Mindestkriterien in §§ 37 Absatz 1a, 48 Absatz 6

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) aufgenommen. Ziel dieser






Microsoft Word

Auf deren Flächen erfolgen über 30 bis 40 Jahre kaum menschliche Störungen oder landbauliche Aktivitäten, insbesondere keine Bodenbearbeitung, keine Düngung und kein Einsatz von Bioziden

Naturschutzfachliche Mindestkriterien bei PV-Freiflächenanlagen

Mit dem vorliegenden Leitfaden möchte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Hinweise für die Praxis zu den verschiedenen naturschutzfachlichen Mindestkriterien, zu geeig-neten





DGUV Information 203-080 Montage und Instandhaltung von

Bei den elektrotechnischen Anschlussarbeiten und bei Prüfungen können elektrische Gefährdungen auftreten. Mit der neuen DGUV Information 203-080 ,,Montage und Instandhaltung von Photovoltaik

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch