SWISS SOLAR Pro.

Parameter des trina 660w photovoltaikmoduls



Überblick

20-660 is a high-power bifacial dual-glass module using monocrystalline high-density-interconnect cells, delivering 660 Wp with a module efficiency of ≈21. See the table below for available information we have about Trina Solar Co Ltd TSM-660-DE21 solar panels.

Parameter des trina 660w photovoltaikmoduls



Trina Solar TSM-660DEG21C.20

The Trina Solar TSM-DEG21C.20-660 is a high-power bifacial dual-glass module using monocrystalline high-density-interconnect cells, delivering 660 Wp with a module efficiency of ?21.2%; it measures

DT-M-0012 C Datasheet_Vertex_DE21_EN_2023_A_web

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25oC, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%. NOCT: Irradiance at 800W/m, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. ed connector. CAUTION:





Panneaux Solaires 660 Wc Trina Solar Vertex

Vertex S est parfaitement conçu pour répondre à des exigences spécifiques pour l'application sur le toit, telles que la puissance, l'efficacité, la taille, le poids, l'apparence, la charge mécanique et la fiabilité.

660W Datasheet_Vertex_DE21_EN_2020_PA4_web

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25oC, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%. NOCT: Irradiance at 800W/m, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. ed

connector. CAUTION:





660W Datasheet_Vertex_DE21_EN_2020_PA1_web

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25oC, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%. NOCT: Irradiance at 800W/m, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. ed connector. CAUTION:

TSM-660-DE21 660W Solar Panel Information

See the table below for available information we have about Trina Solar Co Ltd TSM-660-DE21 solar panels. We do our best to provide information such as the TSM-660-DE21 panel dimensions,





660W Datasheet_Vertex_DE21_EN_2020_PA4_web

2020 Trina Solar Litda., Todos os direitos reservados. As especificações incluídas nesta folha de dados estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch