SWISS SOLAR Pro.

Prinzip der querwindstromerzeugung mit doppelblattantrieb



Prinzip der querwindstromerzeugung mit doppelblattantrieb




X-ROTOR - ZWEIBLATT

Um die geringere aerodynamische Effizienz auszugleichen wird der Rotorradius um ~2% vergrößert. Durch dieses Vorgehen verfügen beide Anlagen über eine identische Leistungskurve und ein direkter

Aktuelle Windenergieanlagen - Technik und Konzepte

Bei modernen Windenergieanlagen werden die Blätter durch das Prinzip des aerodynamischen Auftriebs bewegt. Wenn der Wind auf ein Rotorblatt trifft, so wird Luft oberhalb und unterhalb des





Ganzheitliche Bewertung von Windenergieanlagen

Der aktuell herrschende Kostendruck, als der größte Treiber für die gesamte Branche, erfordert jedoch ganzheitliche und objektivierte WEA-Antriebsstrang-Konzept-Entscheidungen in einer frühen Phase

Grundlagen der Strömungsmaschinen und Windturbinen

Mechanische Leistung des Antriebes wird mit einer Pumpe (Kolbenpumpe) in hydraulische Energie der Flüssigkeit gewandelt und über eine

Druckleitung auf einen oder mehrere hydraulische Motoren





Walzen-Windgenerator zur Stromerzeugung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zwecke der Stromgewinnung aus Windkraft oder anderen Luftströmungen mittels eines horizontal oder vertikal angeordneten Walzenrotors, bekannt durch

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch