SWISS SOLAR Pro.

Solarbehälter mit glycerin-eintauchkühlung



Solarbehälter mit glycerin-eintauchkühlung



Solarbehälter (Sonnenenergie-Behälter, Sonnenenergiebehälter)

Die Berechnung des Speichervolumens und der Verluste sind wichtige Faktoren bei der Planung einer solarthermischen Anlage mit Solarbehälter. Durch eine genaue Berechnung kann die Effizienz der

Suntainer - GCS Mobile Solutions

Der clevere Container arbeitet mit zwei autarken Kältesystemen. Sie kühlen den SUNTAINER ® auf 20° Celsius herunter und liefern gleichzeitig den Strom für die angeschlossenen Kühl- und





Cellux-System: Kühlraumbau-Lösung mit der Kraft der Sonne

Der enthaltene Akku mit 229 Ah kann die Kühlzelle in der Grundausstattung für bis zu 8h auf Temperatur halten, mit Upgrade auf bis zu 460 Ah sogar für bis zu volle 24h. Die Kälteanlage

Solarflüssigkeit: Bestandteile & Austausch

Sie ist in aller Regel mit Glykol (einem Frostschutzmittel) gemischt und nach etwa fünf bis zehn Jahren auszutauschen. Wer die Solarthermie mit reinem Wasser statt Glykol

betreiben möchte,





Solarflüssigkeit: Eigenschaften & Umgang

Die mit Glykol versetzte Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert stofflich getrennt durch die Solaranlage. Sie vermischt sich weder mit dem Heizungswasser noch mit dem Trinkwasser und stellt daher keine

Solarflüssigkeit

Mit dieser neutralen, farblosen, schwach hygroskopischen, leicht beweglichen, hochsiedenden Flüssigkeit wird das System befüllt und bei 50 - 60 °C ein bis zwei Stunden lang





Solarflüssigkeit

Niedrig siedende Propylenglykollösung mit Korrosionsinhibitoren zum Befüllen von Förder- und Wärmetauschanlagen, Kühl- und Heizgeräten, insbesondere Solaranlagen.

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch