SWISS SOLAR Pro.

Spezifikationen des gcl 460w photovoltaikmoduls



Spezifikationen des gcl 460w photovoltaikmoduls



BS.450-460.108M10HBW-GG U.240425

BAUER garantiert für die Glas-Glas Solarmodule eine Mindestleistung von 87,4% nach 30 Jahren. Unsere Garantieerweiterung deckt die Modulgarantie und eine pauschale Aufwandsentschädigung

GCL , IBC Solar AG Artikelkatalog

GCL bietet bifaziale Glas-Glas-Module mit zuverlässiger Leistung und robuster Bauweise. Besonders geeignet für Großanlagen und Gewerbeprojekte mit hohem Energiebedarf.





Apex Solar Energy Technology GmbH

Zuhause Die Serie wird mit hocheffizienten Multi-Busbalkenzellen hergestellt, die den internen Leistungsverlust des Moduls verringern und damit die Umwandlungseffizienz verbessern können.

Neostar 2S+_188-AIKO-A-MAH54Db 440

Mechanische Spezifikationen Zellentyp N-Typ ABC Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm Glas beschichtetes, halbgehärtetes Glas Rahmen Schwarz eloxiertes Aluminium Kabel 4 mm2 (IEC)

12 AWG (UL) 1200





Sun Labs , 460W Full Black Monocrystalline Silicon Photovoltaic

Sun Labs Solarmodul Serie 460W Full Black Monocrystalline Silicon Photovoltaic Module. Ausführliches Profil mit Bilder, Zertifizierung und PDF von Hersteller

LONGi Solar-Vergleich der einzelnen Produkte

Vollständige Szenario-Lösungen für die PV+-Industrie. Industriell . Bauwesen . Transport . Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei . Ökologische Wiederherstellung . Lösungen für große





Solarpanel Gcl Mono 460W Leistung Halbzelle Außenmodul

Material Monokristallines Silizium Gewicht 25,1kg Farbe des Rückseitenblatts Weiß oder schwarz oder transparent Rahmenfarbe Silbern oder schwarz Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung Mechanische

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch