SWISS SOLAR Pro.

Verbindungsrohr für flüssigkeitsgekühlte solarkontainerbatterie



Verbindungsrohr für flüssigkeitsgekühlte solarkontainerbatterie



Solarrohre und Leitungen - passende Rohrlösungen für Ihre Anlage

Entdecken Sie Solarrohre und Leitungen für effiziente Solar- und Heizsysteme. Flexible, langlebige Rohrlösungen für verschiedene Installationsanforderungen mit passenden Eigenschaften für jeden

Solarrohr & Solarleitung , Rohre , Sani-Flex

Edelstahlwellrohr DuoSolar VA mit 16mm Wellrohren für Vor- und Rücklauf und einer Dämmschichtdicke von 14mm. Durch das patentierte ,,Join-Split"- Verbindungssystem können diese





Rohre für Solarkollektoren

Das Produkt basiert auf einem Doppelrohr aus gewelltem Edelstahl, das gemäß der europäischen Norm 1.4404/AISI 316L und 1.43301/AISI 304 hergestellt wird. Das Rohr ist mit einer schützenden PVC

Solarleitung

Solare Doppelwellrohre verbinden Sonnenkollektoren und Speicher zuverlässig - witterungsbeständig, hitzebeständig bis 150 °C

und fertig konfektioniert mit Vor- und Rücklauf sowie Fühlerleitung.



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch